



PROFILE COMPANY



www.kovipaint.vn

THƯ NGỎ

INTRODUCTION

Quý khách hàng thân mến!

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Công ty TNHH KOVIPAIN, một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm hóa chất chống thấm. Với cam kết dẫn đầu về công nghệ xanh và chất lượng, chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của nhiều khách hàng khó tính từ Nhật Bản và Châu Âu.

■ Về chúng tôi:

- Công ty TNHH KOVIPAIN được thành lập vào năm 2019. Từ khi ra đời, KOVIPAIN đã không ngừng phát triển và đạt được vị thế hàng đầu trong ngành sản xuất hóa chất chống thấm.
- Chúng tôi luôn tập trung vào việc phát triển các sản phẩm chống thấm đột phá, đảm bảo tính xanh và sạch, không gây hại cho môi trường và sức khỏe con người.
- Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm nhiều năm trong ngành hóa chất xây dựng.
- Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các hãng hóa chất lớn, đảm bảo nguồn cung ổn định và chất lượng cao cho sản phẩm của chúng tôi.

■ Sứ mệnh của chúng tôi:

- Bảo vệ công trình khỏi các vấn đề như thấm nước, ẩm mốc và ô nhiễm môi trường.
- Hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho từng dự án cụ thể.
- Đồng hành và tư vấn cho khách hàng từ khâu thiết kế, thi công đến bảo trì, đảm bảo rằng công trình của bạn được bảo vệ tốt nhất và duy trì trong thời gian dài.
- Đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành xây dựng và bảo vệ môi trường.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng.

Trân trọng!



Dear esteemed customers!

We are pleased to introduce KOVIPAIN T Co., Ltd., a leading company specializing in the production and supply of waterproofing chemicals. Committed to cutting-edge technology and uncompromising quality, we take pride in being the trusted partner of discerning clients from Japan and Europe.

■ **About us:**

- *KOVIPAIN T CO., LTD. was founded in 2019. Since its inception, Kovipaint has continuously grown and achieved a leading position in the field of waterproofing chemical production.*
- *Our focus lies in developing breakthrough waterproofing products that are environmentally friendly, safe, and non-hazardous.*
- *Our team of experts possesses deep technical knowledge and years of experience in the field of construction chemicals.*
- *We maintain close collaborations with major chemical manufacturers, ensuring a stable supply of high-quality products.*

■ **Our mission:**

- *Safeguarding structures against water-related issues such as leakage, dampness, and environmental pollution.*
- *Assisting clients in selecting the most suitable products for their specific projects.*
- *Providing end-to-end support, from design and implementation to maintenance, ensuring optimal protection and longevity for your projects.*
- *Our mission is to contribute to sustainable development in the construction industry while preserving the environment.*

We sincerely appreciate your trust and support.

Best regards!



SỨ MỆNH - TÂM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MISSION - VISION - CORE VALUES

Sứ mệnh/ Mission

- KOVIPAINТ cam kết phục vụ đúng sản phẩm, đúng chất lượng thông qua việc cung cấp các sản phẩm hóa chất chống thấm chất lượng cao, bảo vệ công trình và môi trường.
- Chúng tôi đặt mục tiêu nâng cao giá trị trong lĩnh vực chống thấm xây dựng.
- *KOVIPAINТ commits to serving the right products of high quality by providing top-notch waterproofing chemicals that protect constructions and the environment.*
- *Our goal is to enhance value in the field of construction waterproofing.*

Tâm nhìn/ Vision

- Trở thành chuỗi siêu thị hóa chất chống thấm lớn nhất tại Việt Nam.
- Mở rộng và chiếm ưu thế trên thị trường Đông Nam Á.
- *To become the largest chain of waterproofing chemical superstores in Vietnam.*
- *Expand and establish a competitive advantage in the Southeast Asian market.*

Giá trị cốt lõi/ Core values

- Đồng hành và hỗ trợ: Chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng và hỗ trợ họ trong mọi khía cạnh.
- Công nghệ và quản lý hiện đại: Chúng tôi sử dụng công nghệ và quản lý tiên tiến để đảm bảo hiệu quả và chất lượng.
- Cam kết và đạo đức: Chúng tôi tuân thủ cam kết và đạo đức trong hoạt động kinh doanh.
- *Partnership and Support: We consistently stand by our customers, supporting them in every aspect.*
- *Modern Technology and Management: We employ advanced technology and management practices to ensure efficiency and quality.*
- *Commitment and Ethics: We adhere to our commitments and ethical standards in all business activities.*

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI SOCIAL RESPONSIBILITY



Tại KOVIPIANT, chúng tôi không chỉ đặt trọng tâm vào sự phát triển cá nhân và tổ chức, mà còn cam kết chia sẻ trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng của mỗi cá nhân và tổ chức phải đi đôi với sự phát triển của cả đất nước. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội và thiện nguyện như quyên góp từ thiện, trao học bổng cho sinh viên, và hiến máu nhân đạo. Điều này giúp chúng tôi chia sẻ trách nhiệm và góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.

At KOVIPIANT, we not only prioritize individual and organizational growth but also commit to sharing responsibility with society. We firmly believe that personal and organizational prosperity should go hand in hand with the development of the entire nation.

Therefore, we actively participate in social activities and volunteer work, such as charitable donations, awarding scholarships to students, and contributing to blood donation drives. These efforts allow us to share responsibility and contribute to building a better community.



NĂNG LỰC NHÂN SỰ - NHÀ MÁY

Nhân sự/ Human Resources

Nhà máy có đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản. Đây là những chuyên gia, kỹ sư và công nhân có kiến thức sâu rộng về hóa chất và quy trình sản xuất. Sự đoàn kết và sáng tạo của họ là động lực để KOVIPAIN'T liên tục phát triển.

The factory has a well-trained workforce. These are experts, engineers, and workers with extensive knowledge of chemicals and production processes. Their unity and creativity serve as the driving force behind KOVIPAIN'T'S continuous development.



Công suất sản xuất/ Production Capacity

Nhà máy KOVIPAIN'T có khả năng sản xuất 5000 tấn hóa chất chống thấm mỗi năm. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy sự hiệu quả và khả năng cung ứng của KOVIPAIN'T đối với thị trường xây dựng.

KOVIPAIN'T factory has the capability to produce 5000 tons of waterproofing chemicals annually. This impressive figure demonstrates KOVIPAIN'T'S efficiency and supply capacity for the construction market.

5000 TẤN HÓA CHẤT/ NĂM
CHEMICAL TONS/ YEAR



Diện tích nhà máy/ Factory Area

Nhà máy nằm trên diện tích 5500m². Không gian rộng lớn này được thiết kế để tối ưu hóa quy trình sản xuất, từ việc lưu trữ nguyên liệu đến giai đoạn đóng gói và vận chuyển.

The factory is located on an area of 5500 square meters. This spacious environment is designed to optimize the production process, from raw material storage to packaging and transportation.

**5500m² NHÀ MÁY
FACTORY**

Chất lượng và Cam kết/ Quality and Commitment

KOVIPAI cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường. Sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên đảm bảo rằng mỗi lô sản phẩm đều đạt được chất lượng tốt nhất.


KOVIPAI is committed to providing high-quality products that meet safety standards and protect the environment. The dedication and professionalism of the staff ensure that each batch of products achieves the highest quality standards.



PRODUCT STANDARDS AND CAPACITY



- **KOVIPAI product achieve quality certificates in the paint and waterproofing industry:**
 - ISO 9001:2015 (Quality management system)
 - QUATEST 3 (Quality Assurance And Testing Center 3)
 - PASTEUR Institute of Ho Chi Minh City
 - Vietnam Famous Brand Award



HÓA CHẤT CHỐNG THẤM WATERPROOF CHEMICAL

Các sản phẩm chống thấm sàn, tường, mái... cho các công trình công nghiệp và dân dụng.

Waterproofing products for floors, walls, roofs... for industrial and civil projects.



SƠN CÔNG NGHIỆP INDUSTRIAL PAINT

Các sản phẩm sơn sàn epoxy, sơn sắt thép cho các công trình công nghiệp và dân dụng.

Epoxy floor paint products, iron and steel paint for industrial and civil projects.



SƠN TRANG TRÍ DECOR PAINT

Các sản phẩm sơn nước trang trí, dùng cho các công trình công nghiệp và dân dụng.

Decorative paint products, used for industrial projects and civil.




PHẠM VI HOẠT ĐỘNG / SCOPE OF ACTIVITIES

3 TRUNG TÂM PHÂN PHỐI:
ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI - TP. HCM

3 DISTRIBUTION CENTERS:
DANANG - HANOI - HO CHI MINH CITY

2 NƯỚC ĐÔNG NAM Á:
CAMPUCHIA - LÀO

2 SOUTHEAST ASIA COUNTRIES:
CAMBODIA - LAOS



5 NĂM
HOẠT ĐỘNG

3 NƯỚC
ĐÔNG NAM Á

CHỐNG THẤM POLYURETHANE THUẦN GỐC NƯỚC CAO CẤP KHÁNG UV



KOVI PU GUARD

- **Sử dụng:** Cho sàn mái, tường đứng, khu vực lộ thiên.
- Cường độ bám dính: 2.5N/mm²
- Độ bền kéo: 4 N/mm²
- Độ giãn dài: 550%
- **Định mức tiêu thụ:**
- Tiêu chuẩn cho sàn: 1.2kg/m² tới 1.5kg/m² cho 2 lớp.
- Định mức lưới gia cường từ 1.8kg/m² tới 2kg/m².

CHỐNG THẤM ACRYLIC ĐÀN HỒI GỐC NƯỚC KHÁNG UV



KOVI - AC

- **Sử dụng:** Cho sàn mái, tường đứng, khu vực lộ thiên, sản phẩm thân thiện môi trường.
- Cường độ bám dính: 2N/mm²
- Độ bền kéo: 3 N/mm² - Độ giãn dài: 450%
- **Định mức tiêu thụ:**
- Tiêu chuẩn cho sàn: 1.2kg/m² tới 1.5kg/m² cho 2 lớp.
- Định mức lưới gia cường từ 1.8kg/m² tới 2kg/m².
- Tường đứng: 0.3kg/m² tới 0.5kg/m² cho 2 lớp.

LỚP LÓT GỐC POLYURETHANE GỐC NƯỚC TĂNG LIÊN KẾT GIỮA CÁC LỚP



KOVI W PRIMER

- **Sử dụng:** Sàn mái bê tông, khu vực tường đứng mới hoặc cũ.
- Cường độ bám dính cao.
- Màu sắc: Trong suốt, có thể pha loãng với nước 20% theo khối lượng.
- Liên kết tăng cường độ bê tông và tăng bám dính cho vật liệu phủ gốc nước.
- **Định mức tiêu thụ:**
- 0.2kg/m² tới 0.3kg/m²

CHỐNG THẤM POLYURETHANE GỐC NƯỚC KHÔNG LỘ THIÊN CÓ CÁN PHỦ



KOVI PU PLUS

- **Sử dụng:** Cho sàn mái, nhà vệ sinh, khu vực cần phủ bảo vệ.
- Cường độ bám dính : 2.5N/mm²
- Độ bền kéo : 3 N/mm²
- Độ giãn dài: 350%
- **Định mức tiêu thụ:**
- Tiêu chuẩn cho sàn: 1.2kg/m² tới 1.5kg/m² cho 2 lớp.
- Định mức lưới gia cường từ 1.8kg/m² tới 2kg/m².

CHỐNG THẤM ACRYLIC GỐC NƯỚC KHÁNG UV, HIỆU ỨNG LÁ SEN



KOVI AC W

- **Sử dụng:** Tường đứng ngoại thất, có bã bột, đã sơn lót kiềm hoặc tường cũ, tường mới xây...
- Cường độ bám dính: 1N/mm²
- Màu sắc: Đa dạng theo yêu cầu, tính thẩm mỹ cao.
- Độ giãn dài: 200%
- **Định mức tiêu thụ:**
- 0.3kg/m² tới 0.4kg/m² cho 2 lớp.

CHỐNG THẤM XI MĂNG POLYMER ĐÀN HỒI CAO



KOVICEAL 102

- **Sử dụng:** Cho sàn mái, bể, nhà vệ sinh, tầng hầm, bể phòng cháy chữa cháy, HỆ KHÔNG LỘ THIÊN.
- Tỷ lệ phụ gia cao (1 phụ gia : 1,5 bột).
- Độ bền kéo : 1 N/mm²
- Cường độ bám dính : 1 N/mm²
- Độ giãn dài: 100%
- **Định mức tiêu thụ:**
- Tiêu chuẩn : 1.5 kg/m² tới 2 kg/m² cho 2 lớp.
- Định mức lưới gia cường từ 2 kg/m² tới 3 kg/m² cho 2 đến 3 lớp.
- Áp lực cao: 2,5 kg/m² tới 3 kg/m² cho 3 lớp.

CHỐNG THẤM POLYURETHANE MỘT THÀNH PHẦN GỐC DUNG MÔI



KOVITHANE 1K EXPOSED

- **Sử dụng:** Lớp lợp trên nền gạch, sàn mái, ban công, vị trí lộ thiên.
- Cường độ bám dính : 2 N/mm²
- Cường độ chịu kéo : 2,8 N/mm²
- Độ giãn dài: 550 %
- **Định mức:**
- 1,2kg/ m² đến 1,5kg/m² với 2 lớp tối thiểu.

CHỐNG THẤM POLYURETHANE TRONG SUỐT GỐC DUNG MÔI THẨM THẤU



KOVITHANE 1K CLEAR COAT

- **Sử dụng:** Trên gạch men, đá tự nhiên, tấm cemboard, khu vực chống thấm có độ ổn định kết cấu.
- Cường độ bám dính cao, kháng UV, không ngả vàng.
- Sản phẩm trong suốt, thấm thấu cao, màng mỏng.
- **Định mức tiêu thụ:**
- 0.15kg/m² tới 0.2kg/m²

LỚP LÓT POLYURETHANE GỐC DUNG MÔI 1 THÀNH PHẦN, TĂNG LIÊN KẾT GIỮA CÁC LỚP



KOVITHANE 1K PRIMER

- **Sử dụng:** Lớp lót cho sàn mái bê tông mới hoặc cũ, làm lớp lót chống thấm cho gốc dung môi và gốc nước.
- Cường độ bám dính cao
- Màu sắc: Trong suốt, sử dụng trực tiếp và không cần pha loãng.
- Liên kết tăng cường độ cứng bê tông và tăng bám dính cho vật liệu phủ chống thấm.
- **Định mức tiêu thụ:** 0.15kg/m² tới 0.2kg/m²

CHỐNG THẤM POLYURETHANE ĐÀN HỒI GỐC DUNG MÔI 2 THÀNH PHẦN LỘ THIÊN



KOVITHANE 2K EXPOSED

- **Sử dụng:** Vị trí lộ thiên cho sàn mái, sê nô, ban công... cần phủ topcoat kháng UV, với hầm bể cần cán phủ bảo vệ.
- Cường độ bám dính: 1.6 N/mm² trên nền có lớp lót.
- Độ bền kéo: 1,8 N/mm² - Độ giãn dài: 450%
- **Định mức tiêu thụ:**
- Tiêu chuẩn cho sàn: 1 kg/m² tới 1.5kg/m² cho 2 lớp.
- Định mức tối đa có thể thi công 4,5kg/m² cho 3 tới 4 lớp.

CHỐNG THẤM POLYURETHANE ĐÀN HỒI GỐC DUNG MÔI 2 THÀNH PHẦN KHÔNG LỘ THIÊN



KOVITHANE 2K UNEXPOSED

- **Sử dụng:** Vị trí không lộ thiên cho sàn mái, sê nô, ban công, hầm bể, nhà vệ sinh, những vị trí cần phủ bảo vệ.
- Cường độ bám dính : 1.5 N/mm² trên nền có lớp lót.
- Độ bền kéo : 1,7 N/mm² - Độ giãn dài: 400%
- **Định mức tiêu thụ:**
- Tiêu chuẩn cho sàn: 1 kg/m² tới 1.5kg/m² cho 2 lớp.
- Định mức tối đa có thể thi công 4,5kg/m² cho 3 tới 4 lớp.

PHỦ BẢO VỆ UV GỐC POLYURETHANE DUNG MÔI 2 THÀNH PHẦN



KOVITHANE 2K TOPCOAT

- **Sử dụng:**
- Lớp phủ Topcoat kháng UV cho hệ chống thấm gốc dung môi, đàn hồi nhẹ và có thể đi lại được.
- Cường độ bám dính, kháng hóa chất và kháng nước tốt.
- **Định mức tiêu thụ:**
- 0.15kg/m² tới 0.2kg/m²

CHỐNG THẤM BITUM MEMBRANE ĐÀN HỒI



KOVI MEMBRANE

• **Sử dụng:** Sàn mái, bể, nhà vệ sinh, hồ cá koi, tầng hầm cần lắp đất...
HỆ KHÔNG LỘ THIÊN.

- Giá thành hợp lý, kinh tế
- Độ bền kéo: 1 N/mm²
- Cường độ bám dính tốt.
- Độ đàn hồi tốt

• **Định mức tiêu thụ:**

- Tiêu chuẩn: 1.2 kg/m² tới 1,8 kg/m² cho 2 lớp.
- Định mức lưới gia cường từ 2 kg/m² tới 3 kg/m² cho 2 đến 3 lớp.

PHỤ GIA CHỐNG THẤM VÀ TÁC NHÂN KẾT NỐI GỐC NƯỚC



KOVI LATEX

Kết dính tuyệt hảo - Giảm thiểu sự co ngót - Tăng tính co giãn - Chống thấm tuyệt hảo - Tăng tính kháng mài mòn hóa học - Không độc - Thích hợp cho các lớp vữa trát tiếp xúc với nước - Lớp vữa trát sàn có cường độ cao - Để chế tạo vữa trát và dặm ở những lớp hoàn thiện mỏng - Chất kết dính cho lớp vữa trát.

CHỐNG THẤM VÀ XỬ LÝ NỨT BẰNG KEO POLYURETHANE SEALANT



KOVIFLEX PU 10

• **Sử dụng:**

- Chống thấm khe tiếp giáp, cổ ống, xử lý nứt, khe co giãn...
- Cường độ bám dính cao, kháng lão hóa tốt, độ đàn hồi 500%.

• **Định mức tiêu thụ:**

- Phụ thuộc vào chiều rộng và sâu của vị trí cần xử lý.

CHỐNG THẤM XI MĂNG POLYMER ĐÀN HỒI



KOVI SEAL 105

• **Sử dụng:** Cho sàn mái, bể, nhà vệ sinh, tầng hầm, bể phòng cháy chữa cháy, HỆ KHÔNG LỘ THIÊN.

- Tỷ lệ phụ gia (1 phụ gia : 2,5 Bột)
- Độ bền kéo: 1 N/mm²
- Cường độ bám dính : 0,9 N/mm²
- Độ đàn hồi tốt

• **Định mức tiêu thụ:**

- Tiêu chuẩn : 1.5 kg/m² tới 2 kg/m² cho 2 lớp.
- Định mức lưới gia cường từ 2 kg/m² tới 3 kg/m² cho 2 đến 3 lớp.
- Áp lực cao: 2,5 kg/m² tới 3 kg/m² cho 3 lớp.

CHỐNG THẤM XI MĂNG TINH THỂ THẤM THẤU



KOVI CRYSTAL

• **Sử dụng:** Hồ nước, tháp nước, bể chứa nước, đập, kênh đào, các công trình xử lý nước, bến cảng, cọc bê tông, cống ngầm, nền móng, tường chắn đất, hầm thang máy, tường chắn sóng, bệ cầu, cầu cảng, đập nước.

Sự kết hợp của nhiều loại hóa chất hoạt tính ăm, cốt liệu silicat chọn lọc và xi măng đặc chủng. Sản phẩm này vừa chống thấm bề mặt vừa có tính thấm thấu vào bê tông, các tinh thể được tạo ra để phản ứng với vôi tự do trong bê tông nhằm lấp đầy mao mạch vào các lỗ rỗng.

VỮA KHÔNG CO NGÓT



KOVI GROUT

• Kovi Grout là vữa rót gốc xi măng bù co ngót, tự san bằng, trộn sẵn. Với khả năng kéo dài thời gian thi công để thích ứng với nhiệt độ môi trường xung quanh.

• **Sử dụng:** Cho bệ móng máy, nền đường ray, cột trong các cấu kiện đúc sẵn, Các bu lông neo, gối cầu, các lỗ hổng, các khe hở, các hốc tường, nơi sửa chữa cần cường độ cao .

SƠN CÁCH NHIỆT



ANTI HEAT

- Chống nóng gốc nước một thành phần giúp làm giảm nhiệt hiệu quả chịu được khí hậu nóng bức, ngăn cản truyền nhiệt và phản xạ ánh sáng, ngăn cản tia nắng mặt trời.
- Hiệu quả cách nhiệt cao, làm giảm nhiệt độ bề mặt từ 12 – 26°C khi nhiệt độ trên mái tòn lên trên 60°C.
- Bảo vệ và tăng độ bền cho mái tòn, giảm tiếng ồn trên mái khi trời mưa to.

KEO DÁN GẠCH



KOVI SP TILE

- KOVI SP TILE là keo dán gạch đóng gói sẵn, 1 thành phần, kết hợp giữa xi măng với cát chọn lọc và một số phụ gia. Chỉ yêu cầu thêm nước là sử dụng.
- KOVI SP TILE là keo ốp lát có chức năng như là một loại keo dán gạch men, keo dán gạch lát nền, keo dán gạch ốp tường, keo ốp (lát) gạch, keo dán gạch lát nền cho khu vực nội thất và ngoại thất.

SƠN NƯỚC TRANG TRÍ - NỘI THẤT & NGOẠI THẤT



KOVI PRO INTRRIOR

KOVI PRO EXTRRIOR

KOVI STANDARD



CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU



FUJI SEAL PROJECT PHASE 2 (VSIP II EXPAND)
DỰ ÁN FUJI SEAL GIAI ĐOẠN 2 (VSIP II MỞ RỘNG)



NIHON KOLMAR PROJECT ĐÔNG NAI VIỆT NAM
DỰ ÁN NIHON KOLMAR ĐỒNG NAI VIỆT NAM



CHANGYA PLASTIC FACTORY - TÂY NINH
NHÀ MÁY CHANGYA PLASTIC - TÂY NINH



NITORI FURNITURE PROJECT BÀ RỊA VŨNG TÀU
DỰ ÁN NITORI FURNITURE BÀ RỊA VŨNG TÀU



NITTO DENKO PROJECT EXPAND VSIP 1
DỰ ÁN NITTO DENKO MỞ RỘNG VSIP 1



SML VIETNAM EXPAND PROJECT
DỰ ÁN SML VIỆT NAM MỞ RỘNG



YOSHINO GYPSUM VIETNAM PROJECT
DỰ ÁN YOSHINO GYPSUM VIỆT NAM



KANEKA STAGE 3 (VSIP 1)
KANEKA GIAI ĐOẠN 3 (VSIP 1)

FEATURED PROJECTS



INTEL FACTORY DISTRICT 9, HCM CITY
NHÀ MÁY INTEL QUẬN 9, TP HCM



OTSUKA TECHNO NHON TRACH FACTORY
NHÀ MÁY OTSUKA TECHNO NHON TRACH



SOTETSU LY TU TRONG HOTEL, DISTRICT 1, HCM CITY
HOTEL SOTETSU LÝ TỰ TRỌNG, QUẬN 1, TP HCM



AEON MALL EXPANSION PROJECT 1 PHNOM PENH
DỰ ÁN MỞ RỘNG AEON MALL 1 PHNOM PENH



WONDERFUL FACTORY - VSIP 1
NHÀ MÁY WONDERFUL - KCN VSIP 1



UCHIHASHI FACTORY - VSIP 2
NHÀ MÁY UCHIHASHI - VSIP 2



SHOWA FACTORY - VSIP 1
NHÀ MÁY SHOWA - VSIP 1



CASINO HOI AN - DA NANG
CASINO HỘI AN - ĐÀ NẴNG

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

FEATURED PROJECTS



WYNDHAM GRAND LAGOONA BINH CHAU
WYNDHAM GRAND LAGOONA BÌNH CHÂU



FUJI SEAL FACTORY - VSIP 2
NHÀ MÁY FUJI SEAL - KCN VSIP 2



LOTTE - MY PHUOC 1
LOTTE - MỸ PHƯỚC 1



NATIONAL HOSPITAL OF ENDOCRINOLOGY - BINH CHANH
BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG - BÌNH CHÁNH



TCL BUILDING - THU DUC
TOÀ NHÀ TCL - THỦ ĐỨC




STADIUM DA LAT - LAM DONG
SÂN VẬN ĐỘNG ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG



KOVIPAIN T là đối tác của các công ty xây dựng có uy tín tại Việt Nam và các hãng cung cấp hóa chất hàng đầu thế giới.

KOVIPAIN T is a partner of reputable construction companies in Vietnam and leading chemical suppliers in the world.



CONSTRUCTION CHEMICAL

WATERPROOFING



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOVIPAIN

Trụ sở chính: 85 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM

☎ MIỀN NAM
| 090 900 5332

☎ TỔNG KHO MIỀN BẮC
| 0912 181 606

☎ CAMBODIA
| +855 71 524 1913

☎ TỔNG KHO MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
| 0935 124 697

🌐 Website
| kovipaint.vn